

Impresora multifuncional de color

MP C3004(A)SP
MP C3504(A)SP
MP C4504(A)SP
MP C5504(A)SP
MP C6004SP

Copiadora Impresora Fax Escáner

RICOH
imagine. change.



MP
C3004(A)SP

30
ppm

Color

MP
C3504(A)SP

35
ppm

Color

MP
C4504(A)SP

45
ppm

Color

MP
C5504(A)SP

55
ppm

Color

MP C6004SP

60
ppm


Color

Mucho más que una nueva gama. Una forma totalmente nueva de conectar su negocio.

Con los nueve modelos disponibles, estos potentes dispositivos forman parte de nuestra gama de MFP "smart" de color A3. Cada modelo ofrece una excelente fiabilidad, calidad de salida y productividad, así que no importa qué modelo escoja, todos son perfectos para oficinas con un alto volumen de impresión y diferentes necesidades. Estos dispositivos tienen Smart Operation Panel y están diseñados para ayudarle a aumentar la productividad gracias a sus múltiples funcionalidades, incluidas las opciones de acabado, la impresión de banners y el nuevo procesador Intel.

- Smart Operation Panel intuitivo y táctil
- El nuevo procesador Intel aumenta la productividad
- Detector de presencia
- Ofrece una amplia variedad de opciones de acabado
- Resultados profesionales con posibilidad de imprimir banners





Inteligencia empresarial a su alcance.

Nuestro innovador Smart Operation Panel ofrece una intuitiva pantalla táctil en color de 10,1 pulgadas que facilita trabajar de forma móvil y flexible y mejorar el flujo de trabajo de los usuarios. La pantalla es grande e inclinable, utilízela igual que lo haría con un smartphone o tableta; para que las funciones estén accesibles rápidamente, puede personalizar el panel de operaciones. También ofrece una amplia variedad de útiles funciones, como un navegador de internet para estar más conectado en su trabajo diario. Gracias a las aplicaciones y a los iconos de un toque, todo está literalmente al alcance de su mano.

La movilidad está ahora integrada.

En el contexto empresarial actual, trabajar es más fácil cuando se tienen más opciones de conectividad. Así que, ¿por qué su dispositivo tiene que ser diferente? Ahora puede conectarse y usar su MFP desde dispositivos móviles, como smartphones y tabletas, e imprimir desde prácticamente cualquier lugar. Y por si esto fuera poco, escanee y guarde documentos en color directamente a un email, soporte portátil o carpeta para acelerar el flujo de trabajo. Estas opciones se integran fácilmente en su flota actual, de forma que maximizará la productividad de sus equipos y mejorará el flujo de trabajo.

Innovamos su lugar de trabajo.

Queremos ofrecerle funcionalidades realmente útiles y una experiencia de usuario inigualable. Y gracias a una amplia gama de prácticas funciones, incluida la capacidad de imprimir de forma segura desde dispositivos móviles, nuestra mayor innovación es quizás la gran variedad de aplicaciones y soluciones personalizadas, que realmente marcarán la diferencia en su día a día.


Todo un mundo nuevo de aplicaciones.

Si quiere personalizar su Smart Operation Panel, puede descargarse e instalar aplicaciones adicionales directamente desde nuestro sitio de aplicaciones, así como actualizar aplicaciones y firmware o desinstalar aplicaciones. Todo esto lo puede hacer sin acceder a nuestra web, de forma que su trabajo no se ve interrumpido.



Procesamiento sin interrupciones.

El nuevo controlador basado en Intel mejora enormemente la impresión y el escaneo de documentos complejos y reduce el tiempo de procesamiento. En cuanto a la calidad de impresión e imagen, estos Smart MFP obtienen brillantes resultados gracias a los 1200 x 1200 dpi y a velocidades de impresión de 30-60 ppm. Para entornos gráficos, está disponible un controlador Fiery que satisface los requisitos de diseño y de coincidencia de color.



Tecnología que fluye.

Conectividad única.

Su negocio es único. Por ello, le ofrecemos diferentes opciones de papel que satisfarán las necesidades de diferentes grupos de trabajo y que le permiten cargar varios tipos y formatos de papel. Pero si busca algo único en el mercado, con nuestro Finisher híbrido de 1.000 hojas, con o sin grapa, encontrará nuevas formas de alcanzar los resultados profesionales que desea.



Mayor productividad.

Estos MFP ofrecen muchas funcionalidades y vienen de serie con un alimentador de una sola pasada o con un alimentador de documentos automático; además, con el alimentador dúplex de una sola pasada, el papel solo pasa por el alimentador una vez, de forma que mejora el flujo de trabajo y aumenta la eficiencia y el rendimiento. Será mucho más productivo y creará documentos con una calidad que nunca pensó que fuera posible.



Más opciones de acabado.

Ahora ya sabe que puede aumentar su productividad con los finishers externos e internos, como el finisher de folletos y el finisher híbrido, que le ofrece la opción de un acabado con grapado. Pero, ¿sabía que también puede mejorar sus impresiones profesionales con la impresión de banners? Con esta gama de MFP prácticamente todo es posible.



Más eficientes. Más fiables.

Siempre a punto.

Gracias al sensor de presencia, los dispositivos se activan cuando el usuario se acerca a ellos, de esta forma no solo obtendrá disponibilidad inmediata, también tendrá que esperar menos tiempo a que la máquina se caliente, lo que en definitiva mejora la productividad global.



Más funciones. Menos impacto.

Queremos que saque el máximo rendimiento de su inversión sin comprometer la calidad de las impresiones. Por ello, estos MFP le ofrecen un alto rendimiento combinado con un bajo impacto medioambiental. Asimismo, innovaciones como el acabado sin grapa, un tiempo de recuperación del modo en reposo de 0,5 segundos, y los valores TEC más bajos del mercado, resultan en menos consumo de energía, lo cual le ayuda a ahorrar dinero y a reducir su TCO global.



Ahorre en mantenimiento.

Una guía animada a tiempo real facilita la detección de atascos y la solución de errores, a la vez que un innovador mecanismo asegura una carga de papel sin problemas. Y con nuestro servicio mejorado de soporte técnico y gestión remota, solucionar cualquier problema no supondrá ningún esfuerzo.



La solución para su flujo de trabajo digital



- 1 Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas
- 2 Alta capacidad de papel (máx. 4.700 hojas)
- 3 Finisher híbrido de 1.000 hojas
- 4 Unidad dúplex integrada

- 5 Detector de presencia
- 6 Alimentador dúplex de una sola pasada
- 7 Procesador Intel

MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504(A)SP/MP C6004SP

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	25/25/24/24/24 segundos
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 segundos B/N: 4,6/4,6/4/3,1/3,1 segundos
Velocidad de impresión continua:	30/35/45/55/60 páginas por minuto
Memoria:	Máximo: 4 GB
Unidad de disco duro:	250/250/320/320/320 GB
Dimensiones (An x Pr x Al):	Con ARDF: 587 x 685 x 913 mm Con SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Peso:	101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia:	Sistema transferencia electrostática en seco con revelador bicomponente: 4 tambores
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	600 dpi/4 bit
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5c, PCL6(XL), PDF Opciones: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Resolución de impresión:	Máximo: 1.200 x 1.200 dpi/2bit
Interfaz:	Estándar: Ranura SD, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, IEEE 1284/ECP Bidireccional, USB 2.0 (Tipo B)
Capacidad de impresión móvil:	Apple AirPrint™
Entornos Windows®:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	ARDF: Máx. 80 originales por minuto SPDF: Máx. 110 (simple)/180 (dúplex) originales por minuto
Resolución:	Máximo: 1.200 dpi
Tamaño del original:	A3, A4, A5, B4, B5
Controladores incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail, Carpeta

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3

Resolución:	Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi Opciones: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de transmisión:	G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Estándar: 1.200 hojas Máximo: 4.700 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 1.625/1.625/3.625/3.625/3.625 hojas
Gramaje papel:	52 - 300 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.700/1.700/1.850/1.850/1.850 W Modo Lista: Menos de 47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W Modo en reposo: Menos de 0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W TEC (Consumo eléctrico típico): 1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh
---------------------	--

OPCIONES

Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas, Unidad puente, Finisher híbrido de 1.000 hojas, Finisher 3.000 hojas, Finisher interno, Finisher interno con grapadora sin grapas, Finisher folletos 1.000 hojas, Finisher folletos 2.000 hojas, Kits de perforación, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral, Mesa con ruedas, Mesa, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, Unidad IPDS, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador llave, Soporte lector tarjetas, Unidad Data Overwrite Security (versión certificada), Unidad de conexión de fax, Marcador fax, Memoria de fax, Opción de fax, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad de OCR, Unidad Smart Card Reader integrada, Unidad SRA3, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD, Soporte teclado, Lector de tarjeta NFC, tarjeta SD de fuentes, USB Device Server, Guía de la bandeja de papel para banners, unidad de interfaz G3, controlador de color EFI, Tarjeta USB ampliada, Unidad de memoria 4GB

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner:	Negro: 29.500/29.500/33.000/33.000/33.000 impresiones Cian: 18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 impresiones Magenta: 18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 impresiones Amarillo: 18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 impresiones
----------------------	--

Tenga en cuenta que algunas opciones podrían estar disponibles solo para algunos modelos de la gama.

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.



RICOH @Remote

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Ricoh España SLU
Av. Via Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel.: 93 582 12 00
Fax: 93 582 12 85
www.ricoh.es